



Mobil 1 New Life 0W-40

Mobil SHC Synthese Technology™

Produktbeschreibung

Mobil 1 ist weltweit eine der führenden Marken für synthetische Motorenöle, die höchstmögliche Leistung und herausragenden Schutz bieten.

Mobil 1 New Life 0W-40 wurde für die neueste Motorentechnik konzipiert und ist das ideale Produkt sowohl für neuere Fahrzeuge als auch für ältere, gut erhaltene Fahrzeuge.

Eigenschaften und Vorteile

Mobil 1 New Life 0W-40 besteht aus einer eigenen Mischung extrem leistungsstarker Grundöle, angereichert mit einem präzise ausgewogenem System an Komponenten. Mobil 1 New Life 0W-40 minimiert Verschleißerscheinungen und hält Ihren Motor wie neu. Es schützt vor Ablagerungen, Schlamm- und Lackbildung auch unter extrem hohen Belastungen und schützt damit wichtige Motorbauteile vor Verschmutzung. Auch unter extremen Temperaturen zeigt es herausragende Leistung und hilft dabei, den Motor in Top-Form zu halten. Mobil 1 New Life 0W-40 ist ein Allround-Motorenöl und wird empfohlen, wenn Sie ein modernes Fahrzeug fahren oder wenn Sie einfach nur ein herausragendes Öl für Ihr Fahrzeug suchen.

- Erfüllt neuste OEM- und Industrieanforderungen
- Bevorzugtes Öl für die Erstbefüllungen der besten Fahrzeuge der Welt
- Besonders hochwertige Grundöle kombiniert mit moderner, leistungsstarker Additivtechnologie gewährleisten einen hervorragenden Gesamtschutz des Motors.
- Außergewöhnliche Tieftemperatureigenschaften tragen zur Vermeidung von Kaltstartverschleiß bei
- Geringe Reibungsverluste sorgen für Kraftstoffeinsparung Außergewöhnliche thermische Stabilität und Oxidationsstabilität vermeiden Schlamm- und Lackbildung und sorgen für optimale Motorsauberkeit.
- Extrem niedriger Ölverbrauch reduziert den Nachfüllbedarf
- Außergewöhnliche thermische Stabilität und Oxidationsstabilität vermeiden Schlamm- und Lackbildung und sorgen für optimale Motorsauberkeit.

Anwendung

Auf Grund der engen Zusammenarbeit mit den wichtigsten Automobilherstellern und der Anwendung modernster Schmier-technologie ist Mobil 1 New Life 0W-40 für alle modernen Fahrzeuge einsetzbar, in denen es auch unter schwierigsten Bedingungen besten Schutz und beste Leistung bietet.

- Neueste Benzin- und Dieselmotorentechnologie mit und ohne Turbolader, Direkteinspritzung und Hybridfahrzeuge
- Hochleistungs-Motoren
- Trägt zur Verlängerung von Ölwechselintervallen bei
- Für alle Betriebsbedingungen, von normal bis extrem

Beachten Sie immer die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges bezüglich der vorgeschriebenen Motorenölviskosität und den vorgegebenen Spezifikationen.

Spezifikationen / Freigaben

Mobil 1 New Life 0W-40 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X

Mobil 1 New Life 0W-40 hat von den folgenden Herstellern

Zulassungen:

MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5	X
OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025	X
BMW LONGLIFE OIL 01	X
VW 502 00; VW 505 00	X
PORSCHE A40	X

Mobil 1 New Life 0W-40 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:

SAAB	X
FIAT FIAT 9.55535 - M2	X
FIAT FIAT 9.55535 - N2	X
FIAT FIAT 9.55535 - Z2	X

Typische Produktdaten

Mobil 1 New Life 0W-40

Viskosität, cSt (ASTM D445)	
bei 40° C	75
bei 100° C	13,5
Viskositätsindex	185
MRV bei -40°C, cP (ASTM D4684)	31,000
HTHS Viscosity, mPa*s @ 150°C (ASTM D 4683)	3,8
Total Base Number (ASTM D2896)	11,8
Sulfatasche, wt% (ASTM D 874)	1,3
Phosphor, wt% (ASTM D4981)	0,1
Flammpunkt, °C (ASTM D 92)	230
Dichte bei 15.6°C, g/ml (ASTM D 4052)	0,85

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird.

Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet oder werden Kunden zur Verfügung gestellt, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Dieses Produkt sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Mobil, Mobil 1 und das Pegasus Design sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

11-2010

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen

Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle Rechte vorbehalten.